

FRECON



POLYTEC ITS



frecon.en.alibaba.com

FRECON

ELECTRIC

www.frecon.com.cn

PV100&PV200 POMPAGE SOLAIRE INVERTER

Téléphone : +212 6 61 23 21 69
Tél/Fax : +212 5 22 52 18 87
E-mail : info@polytecits.com
Site web : www.polytecits.com

**PV100&PV200: Solar Pump
Inverter
4T: Triphasé 380V.
X: La Puissance Convertie par
l'Inverter (La Puissance Sortante).**

**PV100-4T-X en (KW)/ X en (HP)
PV200-4T-X en (KW)/X en (HP)**



Spécification d'Entrée

Entrée Panneau Solaire (Entrée DC)

La Tension Maximal d'Entrée (V)	800V DC
La Gamme de Voltage Voc Recommandé (V)	[500V DC-700V DC]
La Gamme de Voltage MPPT Recommandé (V)	[450V DC- 600 V DC]
La Gamme de Voltage de démarrage (V)	[250 V DC-800 V DC]

Entrée Réseau d'Electricité ou bien Un Générateur de backup

Le Voltage d'Entrée	Triphasé 380V (-15%->30%)
---------------------	---------------------------

Spécification de Sortie

Le Voltage Nominale de Sortie (V)	3 Phase 380V
La Fréquence de Sortie (Hz)	50Hz 60Hz

Protection

Protection Intégré	Protection d'éclairage, Surtension, Courant de charge très élevé, Perte de phase, sous charge, sous voltage, court circuit, surchauffe, pompe à eau à sec.
--------------------	--

Téléphone : +212 6 61 23 21 69
Tél/Fax : +212 5 22 52 18 87
E-mail : info@polytecits.com
Site web : www.polytecits.com

**❖ ELECTRIC SPECIFICATION OF AC380V&DC540V
INPUT PRODUCT**

MODEL NO.	POWER CAPACITE KVA	INPUT CURRENT A	OUTPUT CURRENT A	ADAPTIVE MOTOR KW	SIZE OF THE CASE
PV100-4T-0.7B	1.5	3.4	2.5	0.75	P1-2
PV100-4T-1.5B	3	5	4.2	1.5	
PV100-4T-2.2B	4	5.8	5.5	2.2	
PV100-4T-4.0B	6	11	9.5	3.74	
PV200-4T-0.7B	1.5	3.4	2.5	0.75	P2-1
PV200-4T-1.5B	3	5	4.2	1.5	
PV200-4T-2.2B	4	5.8	5.5	2.2	
PV200-4T-4.0B	6	11	9.5	3.74	P2-2
PV200-4T-5.5B	8.9	14.6	13	5.5	
PV200-4T-7.5B	11	20.5	17	7.5	
PV200-4T-011B	17	26	25	11	P2-3
PV200-4T-015B	21	35	32	15	
PV200-4T-018B	24	38.5	37	18.5	P2-4
PV200-4T-022B	30	46.5	45	22	
PV200-4T-030B	40	62	60	30	
PV200-4T-037	57	76	75	37	P2-5
PV200-4T-045	69	92	91	45	
PV200-4T-055	85	113	112	55	P2-6
PV200-4T-075	114	157	150	75	
PV200-4T-090	134	160	176	90	P2-7
PV200-4T-110	160	190	210	110	
PV200-4T-132	192	232	253	132	
PV200-4T-160	231	282	304	160	P2-8
PV200-4T-185	240	326	350	185	
PV200-4T-200	250	352	377	200	



Téléphone : +212 6 61 23 21 69
Tél/Fax : +212 5 22 52 18 87
E-mail : info@polytecits.com
Site web : www.polytecits.com